

SKUODO MUZIEJUS

TVIRTINU
Direktorė
Ingrida Petrošienė

2025 m. vasario 28 d. T1-14

SKUODO MUZIEJAUS 2024 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
1.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SKIRTOS LABAI DIDELĖS IR DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS IR GALINTIEMS SUKELTI PADARINIUS SKUODO MUZIEJAUS (TOLIAU – ĮSTAIGA) VEIKLOJE, IŠVENGTI, SUMAŽINTI JŲ GALIMYBĘ IR PADARINIUS			
1.1.	Labai didelės rizikos pavojus „Gaisras“			
1.1.1.	Peržiūrėti ir, esant poreikiui atnaujinti, darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą, muziejaus eksponatų evakuacijos tvarką.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Nepasikeitus įstaigos atsakingiems darbuotojams, nebuvo poreikio atlikti pakeitimus. Muziejaus eksponatų evakuacijos tvarkos aprašas numatomas parengti.
1.1.2.	Peržiūrėti ir/ar, esant poreikiui patikslinti, žmonių evakavimo iš įstaigos patalpų planus.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Nepasikeitus įstaigos pastatų išplanavimui ir situacijai įstaigoje nebuvo poreikio atnaujinti evakavimo iš įstaigos patalpų planų.
1.1.3.	Patikrinti įstaigos pastatų (patalpų) prieigas, koridorius, išėjimus. Nustačius, kad juose (šalia jų) laikomi daiktai gali trukdyti saugiai evakuotis ar apsunkinti gaisro gesinimo darbus, surasti alternatyvias daiktų laikymo (saugojimo) vietas.	Kartą per ketvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100	Kartą per ketvirtį patikrinti 100 proc. įstaigos prieigas, koridoriai ir išėjimai. Nustatyti trūkumai ištaisyti

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
1.1.4.	Patikrinti įstaigos statiniuose ir patalpose esančius evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklus, patikrinti ar yra pažymėtos žmonių susirinkimo vietos teritorijoje. Nustačius, kad jų trūksta, ar evakuacijos krypties ženklai yra išdėstyti taip, kad nėra gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško) ar susidėvėję, papildyti naujais ženklais, o esant poreikiui, atnaujinti.	Kartą per ketvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100. Atliktų atnaujinimų skaičius – pagal poreikį.	Kartą per ketvirtį patikrinti 100 proc. įstaigos statiniuose ir patalpose esantys evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai, žmonių susirinkimo vietos. Atlikti atnaujinimai – 1 vnt.
1.1.5.	Atlikti įstaigos patalpų (įskaitant rūšio, pastogės ar technines patalpas) elektros instaliacijos apžiūrą, atkreipiant dėmesį į elektros laidų būklę ir elektros jungiklių, kištukinių lizdų būklę. Prireikus kviesti elektros įrenginių priežiūros (remonto) specialistą.	III ketvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100 Atliktų remontų skaičius – pagal poreikį.	Kartą per ketvirtį patikrinti 100 proc. įstaigos prieigos, koridoriai ir išėjimai. Nustatyti trūkumai ištaisyti – 1 vnt.
1.1.6.	Atlikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (gaisrinės signalizacijos) techninę priežiūrą ir patikrą, rezultatus įforminti raštu.	Kartą per metus	Patikrinta / data	2024-09-18
1.1.7.	Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui atlikti jo techninę priežiūrą.	Pagal poreikį	Patikrinta procentais /100	Įvykdyta
1.1.8.	Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę. Atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai įforminami raštu.	Kartą per metus	Patikrinta / data Valymo skaičius – pagal grafiką	2024-06-07
1.1.9.	Iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatacijoje pradžia (arba baigus šildymo sezoną) ir eksploatacijoje metu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius išvalyti suodžius.	Kartą per ketvirtį	Valymo skaičius – pagal grafiką	Įvykdyta Po šildymo sezono 2024-04-18 2024-01-03 Prieš šildymo sezoną 2024-10-12
1.1.10.	Atlikti apsaugos nuo žaibo įrenginių techninę priežiūrą ir patikrą teisės aktuose nustatyta tvarka.	Pagal poreikį	Patikrinta / data	2024-02-18
1.1.11.	Organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus ir instruktažus įstaigos darbuotojams, teisės aktų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį	Apmokytų/instruktuotų darbuotojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus / 100 procentų	Įvykdyta 100 proc. 2024-06-13
1.2.	Didelės rizikos pavojus „Uraganas“			

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
1.2.1.	Artėjant stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui surengti atsakingų darbuotojų pasitarimą, įvertinti įstaigos pasirengimą disponuojamo turto, aplinkos saugumui užtikrinti. Prireikus informuoti darbuotojus ir lankytojus apie administracijos priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais ir pateikti kitą svarbią informaciją.	Pavojaus atveju	Prireikus susirinkimas organizuotas/ faktas	Skuodo muziejaus ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimo darbo grupė 2024-03-06
1.2.2.	Užtikrinti techninį pasirengimą galimam pavojui: pritvirtinti arba laikinai pašalinti nestabilias konstrukcijas (įrenginius) įstaigos teritorijoje, nuo pastato išorinių sienų ir pan.	Pagal poreikį	Prireikus darbai atlikti / faktas	Neaktualu
1.2.3.	Pateikti rekomendacijas darbuotojams, kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu.	Gręsiant pavojui	Prireikus paruošta ir perduota informacinių pranešimų / faktas	Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2024-03-29
1.3.	Didelės rizikos pavojus „Neplanuotas elektros energijos tiekimo nutraukimas“			
1.3.1.	Užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą: elektros generatoriaus nuoma (arba įsigijimas), arba sudaryti pagalbos sutartis. Prireikus, šias sutartis atnaujinti arba sudaryti naujas. Užtikrinti autonominės avarinio apšvietimo ir elektros maitinimo sistemos priežiūrą ir remontą, siekiant pasirengti galimam elektros energijos tiekimo nutraukimui dėl gamtinių ir techninių pavojų. <i>Prie muziejaus pastato esančiame ESO elektros skirstymo skydelyje įdiegtas modemas, kurio pagalba 1 valandą tiekama elektros srovė skirta pastato signalizacijos apsaugai.</i>	Nuolat	Sutartis sudaryta/ faktas Patikrinimų kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Nustatytų trūkumų pašalinimas – pagal poreikį.	Sutarties Nr. 3379-2021
1.4.	Didelės rizikos pavojus „Neplanuotas šilumos energijos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu“			
1.4.1.	Tinkamai paruošti įstaigos patalpų šildymo sistemas šaltajam metų periodui: užsitikrinti kieto kuro atsargas (viešieji pirkimai, sutartys su tiekėjais), paruošti aptarnaujantį personalą.	Pagal poreikį	Šildymo sezonui pasiruošta, procentais/ 100	Įvykdyta
1.4.2.	Organizuoti įstaigos katilinės (šilumos punkto) ir patalpų vidaus šildymo tinklų priežiūrą ir remontą, siekiant pasirengti šilumos tiekimo nutraukimui šildymo sezono metu, galinčiam kilti dėl gamtinių ir techninių pavojų.	Iki rugpjūčio 31 d.	Patikrinimų kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Nustatytų trūkumų pašalinimas – pagal poreikį.	Patikrinimai, įvykdyta – 2 kart.
2.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS SKIRTOS UŽTIKRINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS TĖSTINUMĄ			

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
2.1.	Peržiūrėti, prireikus patikslinti, 2024-2026 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. Atnaujintą informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	I-IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Neaktualu
2.2.	Parengti įstaigos 2027-2029 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, numatant ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, veiklas ir (arba) projektus, priemonių atsakingus vykdytojus, priemonių įgyvendinimo terminus ir finansavimo šaltinius, stebėsenos rodiklius, pagal kuriuos bus įvertintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumas informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	-	Parengtas iki gruodžio 31 /data	Neaktualu
2.3.	Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta – 2 vnt.
2.4.	Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukciją (darbų planas, atsakingi asmenys, laikino saugojimo vietos, mokymai ir kt.) ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremaliųjų situacijų atvejais Lietuvos Respublikos teritorijoje.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta – 2 vnt.
2.5.	Sukaupti (įsigyti) asmeninių apsaugos priemonių (AAP) ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių atsargas, reikalingas įstaigos darbuotojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų atvejais (sąrašą, kiekį ir laikotarpį, kuriam sukauptų būtinų priemonių turi pakakti nepertraukiamai įstaigos veiklai užtikrinti tvirtina įstaigos vadovas)	Nuolat	Sukauptų (įsigytų) ir kitų būtinų priemonių atsargų dalis procentais / 100	Iš dalies
2.6.	Užtikrinti įstaigos ekspozicinių patalpų ir saugyklų mikroklimato stebėjimui naudojamos įrangos veikimą (priežiūra ir remontas).	Nuolat	Patikrinimų kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Nustatytų trūkumų pašalinimas – pagal poreikį.	Pagal poreikį – 2 vnt. Muziejinių vertybių saugyklų ir ekspozicinių erdvių oro temperatūros ir santykinio oro drėgumo matavimai
2.7.	Įstaigos interneto svetainėje paskelbti informaciją apie suplanuotas įgyvendinti prevencijos priemones, įgyvendintas prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo veiksmingumą, neįgyvendintas prevencijos priemones ir jų neįgyvendinimo priežastis	Kiekvienų metų I ketvirtis	Iki nustatyto laiko informacija paskelbta/data	Įvykdyta I ketvirtis

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
3.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMU IR PRATYBOMIS			
3.1.	Organizuoti įstaigos darbuotojų 2 akad. val. mokymus ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka.	Kartą per metus	Apmokytų klausytojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus / ≤ 90 procentų	Įvykdyta
3.2.	Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į darbuotojų einamas pareigas ir kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo poreikį, siunčia darbuotojus dalyvauti, bei pagal poreikį dalyvauja pats, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Klaipėdos PGV organizuojamuose civilinės saugos mokymuose ir periodiškai tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį	Galiojantis pažymėjimas / faktas	Energetikų mokymo centras Pažymėjimas Nr. 20-1-06952,
3.3.	Organizuoti įstaigos darbuotojams kitos įstaigos lygio civilinės saugos stalo/funkcines pratybas ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka.	Kartą per metus	Surengta pratybų per einamuosius metus ≤ 1	Neaktualu
4.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PERSPĖJIMU IR INFORMAVIMU APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ			
4.1.	Peržiūrėti ir, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	I-IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Įvykdyta
4.2.	Patvirtinti, tikslinti, atnaujinti ir kaupiti įstaigos paskirtų asmenų, atsakingų už informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką darbuotojų ir lankytojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio laiku, kontaktinius duomenis.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Įvykdyta
4.3.	Informuoti įstaigos bendruomenę bei suinteresuotas institucijas apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius, taikomas saugos priemones ar kokių reikia imtis kilus grėsmei bei padedančias išvengti padarinių saugos priemones: interneto svetainėje, telefonu, elektroniniu paštu	Pagal poreikį	Prireikus paruošta informacinių pranešimų / faktas	Informacija pateikta muziejaus internetinėje svetainėje
4.4.	Mokymų metu informuoti įstaigos darbuotojus kaip elgtis išgirdus perspėjimą civilinės saugos signalais, gavus trumpuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus, kaip aktyvinti perspėjimo funkciją mobiliajame telefone.	Kartą per metus	Informacija perduota / faktas	priešgaisrinės saugos mokymus ir instruktazo metu 2024-06-13

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024		
4.5.	Mokymų ir (ar) pratybų metu teikti informaciją įstaigos darbuotojams kaip elgtis: radus įtartina daiktą įstaigos pastatuose (įtartina paketą, į sprogmenį panašų daiktą); gavus pranešimą apie ketinimą įvykdyti teroro aktą įstaigos pastate; darbuotojui gavus įtartina laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius darbo vietoje.	Kartą per metus	Informacija perduota / faktas	Vidaus tvarko taisyklės (VIX, XX sk.) Patvirtinta Skuodo muziejaus direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. T1-70